

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626445	
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34	
Index, PR	147 A8 / 144 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM600	



Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.

- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626445
EAN	8059971004786
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	147 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,67
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.646
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.945
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenbreite [mm]	46
Reifeninhalt 75% [ltr.]	439
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40		1,60	
144 B	2800	50		1,60	