

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626495 |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 95 R 32 |
| Index, PR | 128 A8 / 128 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM100 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Besonders geeignet für Arbeiten in Reihenkulturen.
- Schmalere Radialreifen.
- Guter Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626495 |
| EAN | 8059971000849 |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 95 R 32 |
| Index, PR | 128 A8 / 128 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM100 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 48,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 7 |
| Zulässige Felgengröße | 6 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 235 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.265 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 595 |
| Abrollumfang [mm] | 3.900 |
| Profiltiefe [mm] | 33,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Stollenbreite [mm] | 29 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 128 A8 | 1800 | 40 | | 4,00 | |
| 128 B | 1800 | 50 | | 4,00 | |