

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626575
Reifengröße (gültig)	380 / 80 R 38
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626575
EAN	8059971013085
Reifengröße (gültig)	380 / 80 R 38
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,55
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13, DW11, DW12, DW13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.575
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	724
Abrollumfang [mm]	4.765
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	197
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	