

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626636
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS.
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz.
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800.
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13626636
EAN	8059971003406
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	306,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	711
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.973
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	884
Abrollumfang [mm]	5.928
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenbreite [mm]	45
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	