

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626646	
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38	
Index, PR	173 D / 170 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	ТМ900НР	





Hinweise und Merkmale

- Der TM 900 High Power wurde speziell für die größten landwirtschaftlichen Maschinen und Hochleistungstraktoren entwickelt.
- Er bietet eine extrem hohe Tragfähigkeit.

- Der Reifen überträgt aufgrund seines besonderen Aufbaus das hohe Drehmoment des Fahrzeuges und ermöglicht eine hohe Traktion auf allen Böden.
- Er zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Fahrkomfort und Fahrsicherheit aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626646
EAN	8059971012965
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM900HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	362,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	709
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	910
Abrollumfang [mm]	6.220
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenbreite [mm]	49
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.100
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.