

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826380
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Index, PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	14826380
EAN	8714692336591
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 30
Alternativgröße 1	14.9R30
Index, PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,00
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	645
Abrollumfang [mm]	4.150
Profiltiefe [mm]	43,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	230
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		1,60	
135 B	2180	50		1,60	