

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212895 |
| Reifengröße (gültig) | 870 / 45 - 26.5 |
| Index, PR | 177 A2 / 170 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 344 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15212895 |
| EAN | 7291050062244 |
| Reifengröße (gültig) | 870 / 45 - 26.5 |
| Index, PR | 177 A2 / 170 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 344 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 291,82 |
| Empfohlene Felgengröße | 28.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 870 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.430 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 666 |
| Abrollumfang [mm] | 4.264 |
| Profiltiefe [mm] | 42,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 563 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 177 A2 | 7300 | 10 | | 4,00 | |
| 170 A8 | 6000 | 40 | | 4,00 | |