

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222783
Reifengröße (gültig)	15.5 - 38
Index, PR	133 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222783
EAN	4040658117084
Reifengröße (gültig)	15.5 - 38
Index, PR	133 A8, 8 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilbezeichnung	TR 218 A
Ventilposition	seitlich
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,17
Empfohlene Felgenreöße	14L
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.569
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	737
Abrollumfang [mm]	4.813
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		1,80	