

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222813
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 38
Index, PR	166 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222813
EAN	7291050065191
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 38
Index, PR	166 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,69
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L, DW18L, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	557
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	819
Abrollumfang [mm]	5.318
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	524
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A2	5300	10		2,40	
159 A8	4375	40		2,40	