

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15223333
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Index, PR	145 A8 / 142 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 333



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig.
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen.
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15223333
EAN	8903635012115
Reifengröße (gültig)	420 / 85 - 30
Index, PR	145 A8 / 142 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Forestry 333
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,41
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.475
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	672
Abrollumfang [mm]	4.376
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	