

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225159
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 30
Index, PR	153 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



## Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225159
EAN	7291050066532
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 30
Index, PR	153 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,86
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	677
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.516
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	667
Abrollumfang [mm]	4.459
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	521,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		1,60	
153 D	3650	65		1,60	