

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226280
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 46
Index, PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	15226280
EAN	8903635015109
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 46
Alternativgröße 1	11.2R46
Index, PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,10
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.665
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	789
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.122
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	29x2
Stollenbreite [mm]	28
Reifeninhalt 75% [ltr.]	133
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		3,60	
141 D	2575	65		3,60	