

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226827
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	173 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365



Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226827
EAN	8903635016205
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	173 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,20
Empfohlene Felgengröße	DW20
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.935
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	876,00
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.845
Aufstandsfläche [cm ²]	2.783,1
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	607,95
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		3,20	
170 D	6000	65		3,20	