

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227788
Reifengröße (gültig)	320 / 80 R 42
Index, PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 80



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227788
EAN	8903635011279
Reifengröße (gültig)	320 / 80 R 42
Alternativgröße 1	12.4R42
Index, PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 80
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,15
Empfohlene Felgenreöße	W10
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	751
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.823
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	31x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	133
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A8	2575	40		3,20	
141 B	2575	50		3,20	