

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15272567	
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25	
Index, PR	16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	307	





Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 307 ist ein vielseitiger Reifen für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine optimale Traktion auf rauen Untergründen und ist besonders geeignet für den Einsatz auf Mulden, Radladern und Gradern.
- Die Anordnung der Stollen, die in der Laufflächenmitte ineinander greifen, ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung, einen geringen Rollwiderstand und gute Stabilität.
- Seine starke Karkasse, verstärkte Seitenwände und die schnittresistente Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.



Technische Informationen

Artikelnummer	15272567
EAN	8903635017820
	20.5 - 25
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25
Index, PR	16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	307
TRA Code	L2/E2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,80
Empfohlene Felgengröße	17.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	2,25
Reifenbreite [mm]	518
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.493
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	674
Abrollumfang [mm]	4.445
Profiltiefe [mm]	28,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	4000	40		2,25	
	8250	10		3,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.