

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284015
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 16.5
Index, PR	130 A2
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284015
EAN	7291050061834
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 16.5
Alternativgröße 1	10R16.5
Index, PR	130 A2
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,02
Empfohlene Felgenreöße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	773
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	349
Abrollumfang [mm]	2.345
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	40,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A2	1900	10		4,00	
	1250	40		4,00	