

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284147
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284147
EAN	7291050062862
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,89
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	21, 20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	673
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.067
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	913
Abrollumfang [mm]	6.230
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	948
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		2,40	
177 D	7300	65		2,40	