

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712385
Reifengröße (gültig)	12.0 / 75 - 18
Index, PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 567



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung
- Geeignet sowohl für den Einsatz im off-the-Road- & on-the-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.w.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712385
EAN	8903094067541
Reifengröße (gültig)	12.0 / 75 - 18
Alternativgröße 1	300/75-18
Index, PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 567
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,56
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	298
Außendurchmesser Reifen [mm]	915
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	426
Abrollumfang [mm]	2.723
Profiltiefe [mm]	20,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126 A8	1700	40		4,00	
139 A8	2430	40		4,00	