

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15722465	
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30	
Index, PR	137 A6, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	TR 387	



Hinweise und Merkmale

- Geeinet für Bodenwalzen, Obstanbau, Golfcart und auf Rasen.
- Abgerundete Stollen schützen Grasnarbe.
- Robuste Karkasse.
- Lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	15722465
EAN	8903094004973
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30
Alternativgröße 1	14-30
Index, PR	137 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	TR 387
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,93
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	655
Abrollumfang [mm]	4.220
Profiltiefe [mm]	21,0
Stollenbreite [mm]	67
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A6	2300	30		1,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.