

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726090
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Index, PR	115 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726090
EAN	8903094021536
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Alternativgröße 1	11.2R24
Index, PR	115 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,66
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	292
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.086
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	492
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.224
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	29
Reifeninhalt 75% [ltr.]	79,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 A8	1215	40		1,60	
115 B	1215	50		1,60	