

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726110
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726110
EAN	8903094021581
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Alternativgröße 1	13.6R24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,28
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.188
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	531
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.540
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	32
Reifeninhalt 75% [ltr.]	131,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	