

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726467
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 46
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726467
EAN	8903094057306
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 46
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	222,08
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.936
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	889
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.861
Profiltiefe [mm]	43,5
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	439,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		3,60	