

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726481
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726481
EAN	8903094045358
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Alternativgröße 1	18.4R50
Index, PR	176 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	228,02
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	DW15A, W15A
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	489
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.036
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	945
Abrollumfang [mm]	6.183
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	25x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		5,00	
173 B	6500	50		5,00	