

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726781
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	141 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



## Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726781
EAN	8903094062218
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 30
Index, PR	141 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,10
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	659
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.372
Profiltiefe [mm]	49,5
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	40
Reifeninhalt 75% [ltr.]	292,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 D	2575	65		1,60	