

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727071
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26 CHO
Index, PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727071
EAN	8903094039111
Reifengröße (gültig)	750 / 65 R 26 CHO
Alternativgröße 1	28LR26
Index, PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	244,31
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	764
Profilbreite [mm]	680
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.636
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	713
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.908
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	55
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 A8	6150	40		3,20	
171 B	6150	50		3,20	