

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727125
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32 CHO
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727125
EAN	8903094031412
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32 CHO
Alternativgröße 1	30.5LR32
Index, PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	327,66
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW25B, DH27B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	818
Profilbreite [mm]	735
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.853
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	838
Abrollumfang [mm]	5.587
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,20	
175 B	6900	50		3,20	