

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771080
Reifengröße (gültig)	21 x 8 - 9
Index, PR	127 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15771080
EAN	8903094006991
Reifengröße (gültig)	21 x 8 - 9
Alternativgröße 1	200/75-9
Index, PR	127 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	JS 2
Ventilposition	seitlich
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,63
Empfohlene Felgengröße	6.00E
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	200
Außendurchmesser Reifen [mm]	535
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40	Lenkrad	9,00	
	2535	25	Lastrad	9,00	
	1950	25	Lenkrad	9,00	