

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775280
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 42
Index, PR	173 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15775280
EAN	8903094062409
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 42
Alternativgröße 1	20.8R42
Index, PR	173 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	221,12
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	560
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.931
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	879
Abrollumfang [mm]	5.875
Profiltiefe [mm]	30,5
Stollenanzahl	51x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	601,27
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		3,20	
168 D	5600	65		3,20	