

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785581
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 45 M wurde speziell für den Einsatz auf starren Muldenkippern und Dumpfern RDT entwickelt.
- Ein mehrlagiger Stahlgürtel schützt effizient vor Stichverletzungen.
- Das tiefe Profil sorgt für eine sehr gute Traktion.
- Die extra robuste Karkasse und eine spezielle schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) garantieren eine lange Lebensdauer.
- Das überarbeitete Profil bietet gegenüber dem SR 45 eine verbesserte Stabilität durch eine größere Kontaktfläche mit der Straße.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785581
EAN	8903094029907
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	827,39
Empfohlene Felgenreöße	17.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	664
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	980
Abrollumfang [mm]	6.538
Profiltiefe [mm]	70,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	853,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 B	18500	50		7,00	