

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	18545015	
Reifengröße (gültig)	195 / 55 R 10 C	
Index, PR	98 / 96 N	
TL/TT	TL	
Marke	BK Trailer	
Profil	204	



## **Hinweise und Merkmale**

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	18545015
EAN	4040658078729
Reifengröße (gültig)	195 / 55 R 10 C
Index, PR	98 / 96 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	204
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,10
Empfohlene Felgengröße	6.001
Zulässige Felgengröße	6.501
Luftdruck maximal [bar]	6,20
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	468
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	213
Abrollumfang [mm]	1.418
Profiltiefe [mm]	6,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 N	750	140	Single	6,20	
96 N	710	140	Twin	6,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.