

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18545040
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	203



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

## Technische Informationen

Artikelnummer	18545040
EAN	4040658065668
Reifengröße (gültig)	165 R 13 C
Index, PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marke	BK Trailer
Profil	203
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,50
Empfohlene Felgenreöße	4.50J
Zulässige Felgenreöße	4, 4.5, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,48
Reifenbreite [mm]	167
Außendurchmesser Reifen [mm]	596
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	6,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 N	710	140		4,48	
94 N	670	140		4,50	