

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18545390 |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 70 R 14 |
| Index, PR | 96 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Boka Trailer Line |
| Profil | FT 01 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BOKA TRAILER

Hinweise und Merkmale

- Erhöhte Traglast, speziell für den Anhänger- und Caravan-Einsatz.
- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Spezielles Profildesign für stabiles Fahrverhalten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 18545390 |
| EAN | 4040658085420 |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 70 R 14 |
| Index, PR | 96 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Boka Trailer Line |
| Profil | FT 01 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 30,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,05 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Reifenbreite [mm] | 201 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 630 |
| Abrollumfang [mm] | 1.972 |
| Profiltiefe [mm] | 6,2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 96 N | 710 | 140 | | 3,40 | |