

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19110076
Reifengröße (gültig)	6 - 6
Index, PR	42 A6 / 54 A6, 2 PR
TL/TT	тт
Marke	Deli
Profil	SG-814





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Deli SG-814 ist ein Kleinreifen mit AS Profil für Kleintraktoren im Feldeinsatz.
- Seine hohen, in der Mitte überlappenden AS-Stollen bieten eine sehr gute Traktion.
- Die robuste Gummimischung ist besonders verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19110076
EAN	8994242026756
Reifengröße (gültig)	6 - 6
Index, PR	42 A6 / 54 A6, 2 PR
TL/TT	тт
Marke	Deli
Profil	SG-814
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,10
Empfohlene Felgengröße	4.00
Luftdruck maximal [bar]	1,00
Reifenbreite [mm]	147
Außendurchmesser Reifen [mm]	410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	177
Abrollumfang [mm]	1.199
Profiltiefe [mm]	10,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
42 A6	150	30	Drive Wheel	1,00	
54 A6	212	30	Free Rolling	1,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.