

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211276
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 10
Index, PR	86 A4 / 97 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf





## **Hinweise und Merkmale**

- Für den professionellen Einsatz auf Rasenflächen.
- Sehr gute Verschleißeigenschaften und erhöhte Pannensicherheit.
- Die abgerundete Reifenschulter vermeidet Rasenschäden.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	19211276
EAN	5707562267937
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 10
Index, PR	86 A4 / 97 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,49
Empfohlene Felgengröße	8.001
Zulässige Felgengröße	7.001
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	246
Außendurchmesser Reifen [mm]	501
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	230
Abrollumfang [mm]	1.499
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
86 A4	530	20	Drive Wheel	2,80	
97 A4	730	20	Free Rolling	2,80	
	515	25	Drive Wheel	2,80	
	710	25	Free Rolling	2,80	_

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.