

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19266054	
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8	
Index, PR	89 M, 10 PR	
TL/TT	тт	
Marke	Kenda	
Profil	K385	





Hinweise und Merkmale

• High Speed Trailerreifen.



Technische Informationen

Artikelnummer	19266054
EAN	5707562329536
Reifengröße (gültig)	5.00 - 8
Index, PR	89 M, 10 PR
TL/TT	ТТ
Marke	Kenda
Profil	K385
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,87
Empfohlene Felgengröße	3.001
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	142
Außendurchmesser Reifen [mm]	473
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	210
Abrollumfang [mm]	1.430
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
89 M	580	130		8,30	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.