

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19271097
Reifengröße (gültig)	300 - 15
Index, PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Kenda
Profil	K610 Kinetics



## Hinweise und Merkmale

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler.
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer.
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche.
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19271097
EAN	5707562272719
Reifengröße (gültig)	300 - 15
Alternativgröße 1	315/70-15
Index, PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 177 A
Ventilposition	mittig
Marke	Kenda
Profil	K610 Kinetics
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,98
Empfohlene Felgenreöße	8.0
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	313
Abrollumfang [mm]	2.065
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	6250	25	Lastrad	9,00	
	5000	25	Lenkrad	9,00	