

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	19811071	
Reifengröße (gültig)	295 / 80 - 15.3	
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Starco	
Profil	AS Dumper	





Hinweise und Merkmale

- Der AS Dumper ist ein MPT Diagonalreifen für Dumper, Lader und Teleskoplader.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine widerstandsfähige Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Einige Größen sind in der Version AS Dumper II mit einer verstärkten Karkassenkonstruktion erhältlich.



Technische Informationen

Artikelnummer	19811071
EAN	5707562137902
Reifengröße (gültig)	295 / 80 - 15.3
Alternativgröße 1	11.5/80-15.3
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	AS Dumper
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,90
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	286
Außendurchmesser Reifen [mm]	856
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	388
Abrollumfang [mm]	2.485
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40	Drive Wheel	3,40	LLV
131 A8	1950	40	Free Rolling	3,40	LLV

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.