

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19866010
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**GT** RADIAL

## Hinweise und Merkmale

- Der Kargomax ST-6000 ist ein Reifen für PKW-Anhänger und Wohnwagen.
- Dieser Reifen stellt eine optimale Synthese aus Traktion, Fahrkomfort und Langlebigkeit dar.
- Die neu entwickelte Gummimischung sorgt für hohe Kilometerleistung und niedrigen Rollwiderstand.
- Reifen sind ausschließlich für den Anhängereinsatz zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19866010
EAN	6932877195067
Reifengröße (gültig)	155 R 13 C
Alternativgröße 1	155/80R13
Index, PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,92
Empfohlene Felgengröße	4.50B
Zulässige Felgengröße	4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
91 N	615	140		4,50	
89 N	580	140		4,50	