

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19995044
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Marangoni
Profil	Earthmax SR 55 Semi-Slick



Hinweise und Merkmale

- Der Earthmax SR 55 Semi-Slick ist ein Radialreifen mit 250% Felsprofil.
- Zur Herstellung dieses Reifens wurde in einen BKT Neureifen SR 55 ein Profil eingefräst.
- Er eignet sich besonders für schwerste Einsätze im Steinbruch, im Recycling oder auf Radladern unter Tage, wo Traktion und Seitenwandschutz gefordert sind.
- Die profillose Seite der Lauffläche bietet einen hohen Schutz vor Verletzungen, während die Seite mit Profil eine gute Traktion gewährleistet.

Technische Informationen

Artikelnummer	19995044
EAN	4040658087660
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Marangoni
Profil	Earthmax SR 55 Semi-Slick
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	752,00
Empfohlene Felgenreöße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.786
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	810
Abrollumfang [mm]	5.375
Profiltiefe [mm]	95,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	558,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10		6,50	